


”Västkust armaturen”



Installerad i Bohuslän sedan 2013

ActiveLights Basic 54 är en svensktillverkad LED-armatur anpassad för utsatta miljöer. Armaturen passar bra i hamnar, GC-vägar, parker och naturområden. Modellerna finns med och utan nattsänkning.

- 54 watt 6800 lumen
- 3000 Kelvin
- Fast ljus eller nattsänkning
- Vandalsäker IK10+ kupa för bättre visuell markering
- Effektiv optik som fördelar ljusflödet
- Testad i saltutsatt miljö sedan 2013
- Transientskydd 6 kV
- 140 000 h L.90 B10
- 7 års garanti
- Låg vikt
- IP66

7 års garanti

Utvecklad och tillverkad i Sverige för nordiska klimatförhållanden


ActiveLights Basic

ActiveLights Basic är utvecklad för vägar, parker, hamnar och naturområden. Armaturen har en modern och stilren design med senaste LED-dioder i världsklass, vilket ger en lång livslängd och låga driftskostnader.

Exempel



Optik



Ovan bild visar armatur med vandalsäker kupa vilket ger en bättre visuell markering av ljuset på långt håll, vilket är en fördel i blå hamnar. Armaturen finns även med vandalsäkert planglas och 1750 Kelvin respektive 4000 Kelvin.

Artikelnummer (Armatur 3000K med kupa, nattsänkning, ställbart FLX fäste)

900232	ActiveLights Basic S111310 830, 54W, grey, FLX, Rundstrålande Optik	8m kabel
900233	ActiveLights Basic S111310 830, 54W, grey, FLX, P-class Optik	8m kabel
900234	ActiveLights Basic S111310 830, 54W, grey, FLX, M-class Optik	8m kabel
900235	ActiveLights Basic S111310 830, 54W, grey, FLX, Framåt/Bred Optik	8m kabel

Tekniska data

ActiveLights Basic 54	Luxeon High Power 5050 dioder, 54W, 6800 lumen 2,8 kg 280x240x100mm
Ljusegenskaper:	LED diodes 3000K Ra 80, L90 B10 140 000 h, 3 SDCM
Projicerad vindyta	0,017 m ²
Matningsspänning:	Drivdon, 230 VAC, armatur 22-56 VDC, Klass II (externt drivdon ELG-75)
Total effektförbrukning:	54 W
Transientskydd:	6 kV
Armaturhus:	Pressgjuten aluminium, RAL 9006 grå alt. RAL 9005 svart som tillval
Glas:	Polykarbonat IK10+ vandsäker kupa
Kapslingsklass:	IP 66
Montering:	Flexibelt ställbart stolpfäste för 48/60mm
Övrigt:	Armatur kommer med färdigkopplad 8m kabel
Tillverkningsland:	Utvecklad och tillverkad i Sverige
Garanti:	7 år

Installerad i Bohuslän sedan 2013



Göteborgs stad Grefab – Installerad 2018



Sotenäs kommun – Installerad 2014



Göta älv Sjöfartsverket – Installerad 2016



Öckerö Hamn – Installerad 2019